

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DA CARREIRA
DE MAGISTÉRIO SUPERIOR – EDITAL Nº 53/2018 – PROGRAD

FOLHA DE QUESTÕES

Área:

Número de C.P.F. _____

M. F. B., 23 anos, parda, em união estável, G₁P_{N1}A₀, peso: 49 kg, altura: 1,62 cm. PA: 100x60mmHg, compareceu a unidade básica de saúde no dia 15/03/2019 para realizar consulta de enfermagem relatando atraso menstrual de 35 dias e data da última menstruação (DUM) em 09/01/2019. As queixas relatadas foram: atraso menstrual, mastalgia e enjoos matinais. Com base no caso descrito e de acordo com o Manual de Pré-natal de Baixo Risco do Ministério da Saúde, responda as QUESTÕES de 01 a 04:

QUESTÃO 01. Qual a conduta do (a) enfermeiro (a) para a confirmação diagnóstica? Justifique sua resposta. **(0,5 ponto)**

QUESTÃO 02. Após confirmação diagnóstica da gravidez, qual a idade gestacional (IG) e data provável do parto (DPP), no dia da consulta, de acordo com a regra de Naegele? Apresente o cálculo utilizado. **(0,5 ponto)**

QUESTÃO 03. Cite quais são os procedimentos considerados indispensáveis para a avaliação dessa gestante. **(0,5 ponto)**

QUESTÃO 04. A avaliação nutricional da gestante, logo na primeira consulta, subsidia a previsão de ganho de peso até o final da gestação e norteia as condutas de acordo com o diagnóstico nutricional realizado. Com base no caso apresentado, realize a avaliação nutricional, relate a conduta adequada e qual o ganho de peso recomendado durante a gestação. **(0,6 ponto)**

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DA CARREIRA
DE MAGISTÉRIO SUPERIOR – EDITAL Nº 53/2018 – PROGRAD

FOLHA DE QUESTÕES

Área:

Número de C.P.F. _____

Parturiente de 30 anos, G₁P₀A₀, foi internada na maternidade com o seguinte exame obstétrico: colo apagado, dilatado para 3 cm; apresentação cefálica fletida; variedade de posição ODP; Plano De Lee -1; Bolsa íntegra; BCF: 140 batimentos/minuto; DU: 3 contrações moderadas/10 minutos. Após 3 horas ela foi examinada novamente e apresentou o seguinte quadro: colo apagado, dilatado para 4 cm; Plano De Lee 0; Bolsa íntegra; BCF: 110 batimentos/minuto; DU: 4 contrações moderadas/10 minutos. Com base nestas informações, responda as QUESTÕES de 05 a 08:

QUESTÃO 05. Esta parturiente foi internada no primeiro período clínico do parto. Indique qual é esse período, quais as suas características, como ele ocorre entre primigestas e multíparas e qual a fase que esta parturiente se encontra após a segunda avaliação? **(0,5 ponto)**

QUESTÃO 06. Você indicaria uma amniotomia para esta parturiente após a segunda avaliação? Justifique. **(0,5 ponto)**

QUESTÃO 07. Você diria que no mecanismo de parto desta parturiente a fase de “rotação interna da cabeça” vai acontecer rapidamente, quando analisamos a variedade de posição em que o feto se encontra? Justifique. **(0,5 ponto)**

QUESTÃO 08. Após a segunda avaliação da parturiente, quais as ações ou cuidados de enfermagem você recomendaria para esta parturiente com relação a: higiene, alimentação, posição e movimentação da parturiente, controle dos batimentos cardíacos fetais (BCF), alívio da dor com métodos não farmacológicos e monitoramento da progressão do trabalho de parto. **(2,1 pontos)**

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DA CARREIRA
DE MAGISTÉRIO SUPERIOR – EDITAL Nº 53/2018 – PROGRAD

FOLHA DE QUESTÕES

Área:

Número de C.P.F. _____

O período pós-parto é uma fase de adaptação materna, considerado um período crítico de transição para a mulher, onde seu corpo retorna ao estado pré-gravídico. Com relação a esta fase, responda as QUESTÕES de 09 a 11:

QUESTÃO 09. Discorra sobre as adaptações sofridas pelo sistema urinário considerando o uso de anestesia local (na região vulvo-perineal) e/ou ocitocina como indução ou como condução do trabalho de parto. **(0,5 ponto)**

QUESTÃO 10. Qual a razão da diaforese profusa no período pós-parto imediato? **(0,5 ponto)**

QUESTÃO 11. Relacione 5 (cinco) fatores de risco para hemorragia no puerpério imediato. **(0,5 ponto)**

QUESTÃO 12. Alguns problemas enfrentados pelas nutrizes, durante o aleitamento materno, se não forem precocemente identificados e tratados, podem ser importantes causas de interrupção da amamentação. Os profissionais de saúde têm um papel importante na prevenção e no manejo dessas dificuldades. Diante do exposto, cite 2 (duas) medidas específicas a serem adotadas para cada um dos problemas listados abaixo: **(1,0 ponto)**

- a) Mamilos planos ou invertidos;
- b) Dor nos mamilos/mamilos machucados;
- c) Ingurgitamento mamário;
- d) Bloqueio dos ductos lactíferos;
- e) Mastite.

**CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DA CARREIRA
DE MAGISTÉRIO SUPERIOR – EDITAL Nº 53/2018 – PROGRAD**

FOLHA DE QUESTÕES

Área:

Número de C.P.F. _____

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a doença que mais frequentemente complica a gravidez, acometendo de 5% a 10% das gestações, sendo uma das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal. Diante do exposto, conforme o que preconiza o Ministério da Saúde responda as QUESTÕES de 13 a 15:

QUESTÃO 13. Descreva a classificação das síndromes hipertensivas da gravidez. **(0,8 ponto)**

QUESTÃO 14. A pré-eclâmpsia é classificada em leve ou grave, de acordo com o grau de comprometimento. São estabelecidos na literatura critérios que apontam para a gravidade da pré-eclâmpsia. Cite 5 (cinco) destes critérios. **(0,5 ponto)**

QUESTÃO 15. A antecipação do parto é o único tratamento definitivo para a pré-eclâmpsia. Cite 5 (cinco) indicações maternas que sinalizam para a antecipação do parto em virtude da pré-eclâmpsia. **(0,5 ponto)**