

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR – EDITAL Nº 53/2018 – PROGRAD

FOLHA DE QUESTÕES

Área:

Número de C.P.F. _____

QUESTÃO 01: (VALOR DA QUESTÃO: 1 ponto)

Mulher com 72 anos, mora na margem direita do Rio Jordão. Trabalhou no Seringal Miséria por toda uma vida e fumou todos os cigarros e cachimbos da região desde os 9 anos de idade. Chegou à Unidade Básica de Saúde na cidade de Jordão com queixa de tosse com hemoptise, emagrecimento e dispneia que piorou nos últimos dias. O médico, Dr. Cascudo, fez a suspeita de câncer de pulmão com derrame pleural importante à direita. Por não haver exame de imagem na cidade, Dr. Cascudo usou todas as fases (inspeção, palpação, percussão e ausculta) e técnicas de exame e concluiu tratar-se de derrame pleural à direita como causa da dispneia.

- a- Cite as manobras e descreva os achados prováveis no exame físico que o médico usou para fazer o diagnóstico de derrame pleural à direita.

Inspeção: sem achados.

Palpação: manobra de Ruault com expansibilidade diminuída à direita. Frêmito tóraco-vocal diminuído à direita.

Percussão: macicez na base direita

Ausculta: murmúrio vesicular reduzido ou abolido no terço médio e abolido na base direita.

- b- Um outro médico, Dr. Coffee Milk, discordou do Dr. Cascudo e falou que a principal suspeita é broncopneumonia, baseado no exame físico que ele fez. Para dar razão a este médico, que achados seriam mais prováveis à inspeção, palpação, percussão e ausculta?

Inspeção: sem achados.

Palpação: manobra de Ruault com expansibilidade simétrica. Frêmito tóraco-vocal aumentado à direita.

Percussão: som claro pulmonar simétrico ou sub-macicez na base direita.

Ausculta: estertores inspiratórios à direita, possível sopro tubáreo.

QUESTÃO 02: (VALOR DA QUESTÃO: 1 ponto)

Homem, vendedor de picolé no Quinari. Ele tem 64 anos, hipertenso de longa data sem tratamento adequado. Ele está conversando agora, com certa dificuldade, com o neurologista da sala de emergência do HUERB; ele informa que a TC de crânio está normal porque o evento iniciou há 2 horas, mas o quadro provável é de

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR – EDITAL Nº 53/2018 – PROGRAD

FOLHA DE QUESTÕES

Área:

Número de C.P.F. _____

acidente vascular cerebral por oclusão da artéria cerebral média esquerda. Descreva o exame neurológico todo com os achados mais prováveis nesse paciente.

Os achados mais prováveis são: Hemiparesia contralateral (lado direito), disartria e/ou afasia, hemianestesia à direita, apraxia e negligência sensorial. Sinal de Babinski positivo à direita.

QUESTÃO 03: (VALOR DA QUESTÃO: 1 ponto)

Paciente masculino, com 79 anos, insiste que nunca ingeriu bebida alcoólica. No último mês tem observado aumento do volume abdominal sem dor e sem outras queixas. Os alunos da semiologia estão na dúvida quanto à provável causa da queixa. Quais os diagnósticos diferenciais mais comuns e que manobras e seus achados no exame físico (inspeção, palpação, percussão e ausculta) podem ajudar na investigação?

Diagnósticos diferenciais: Ascite (cirrose, peritoneal ou cardiogênica), Tumor abdominal, Visceromegalia (hepatomegalia ou esplenomegalia), Fezes (fecaloma), Distensão gasosa, Gravidez, Obesidade.

Na inspeção, estigmas de hepatopatia ou mesmo abaulamentos podem ajudar a identificar a causa do aumento de volume abdominal. Na palpação, podem ser detectadas visceromegalias, como a hepatomegalia nas manobras de Mathieu e Lemos Torres. Para palpar o baço pode-se também usar a manobra de Schuster para sensibilização do exame. Pela palpação podem ser buscadas massas. Pela percussão, pode-se detectar o hipertimpanismo (distensão gasosa) e buscar sinais de ascite (semi-círculo de Skoda macicez móvel).

QUESTÃO 04: (VALOR DA QUESTÃO: 1 ponto)

Homem com 50 anos, sem comorbidades, está internado para investigar episódios de perda da consciência. Quais diagnósticos diferenciais e que perguntas da HDA (história da doença atual) são as mais importantes para esclarecer a causa das perdas de consciência?

Diagnosticos diferenciais: síncope, convulsão, hipoglicemias, narcolepsia, distúrbios psiquiátricos, intoxicação por álcool.

Perguntas a serem feitas:

-Qual posição e atividade imediatamente antes da perda da consciência?

- Quais fatores predisponentes: longo tempo em pé, calor, medo?

- Teve pródromos: pré-síncope, náusea, desconforto abdominal, visão turva, palpitações?

**CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DA CARREIRA
DE MAGISTÉRIO SUPERIOR – EDITAL Nº 53/2018 – PROGRAD**

FOLHA DE QUESTÕES

Área:

Número de C.P.F. _____

- Quanto tempo durou, como caiu, se teve TCE, abalos, liberação de esfínteres?
- Depois da crise: recobrou a consciência bem, teve sintomas cardiovasculares (dor no peito)?
- Tem antecedentes pessoais ou familiares de doença cardiovascular, morte súbita?

QUESTÃO 05: (VALOR DA QUESTÃO: 1 ponto)

O médico reumatologista, após anamnese e exame físico, diz que Dona Matilde, de 45 anos, tem diagnóstico de artrite reumatoide. Qual a história e exame físico típicos de Dona Matilde?

Artralgia e artrite das articulações das mãos e pés, com história de rigidez matinal. Além disso, caracteriza-se por ser uma poliartrite crônica e evolutiva, não migratória com evolução para deformidades das articulações. Presença de nódulos subcutâneos e, nos casos avançados, deformidades das mãos com dedos em pescoço de cisne.

QUESTÃO 06: (VALOR DA QUESTÃO: 1 ponto)

Paciente masculino está com dor abdominal e há suspeita de apendicite aguda. Que dados da história e manobras da semiotécnica podem ajudar na investigação da afecção e corroborar a suspeita inicial?

O paciente queixar-se de dor abdominal com início no epigástrico ou periumbilical que posteriormente se localiza no quadrante inferior direito do abdome. Além disso, história de náuseas e vômitos e febre. No exame físico, dor à palpação no ponto de Mcburney, defesa muscular no mesmo local. Dor à descompressão brusca (sinal de Blumberg) e sinal de Rousing.

QUESTÃO 07: (VALOR DA QUESTÃO: 1 ponto)

O teste do olhinho é um exame de triagem neonatal que deve ser realizado ainda no ambiente hospitalar, antes da alta do recém-nascido. Cite 3 doenças que podem ser triadas pelo teste do reflexo vermelho?

As doenças que podem causar alteração do reflexo são: leucoma, catarata, retinoblastoma, vitreítes e alta miopia.

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR – EDITAL Nº 53/2018 – PROGRAD

FOLHA DE QUESTÕES

Área:

Número de C.P.F. _____

QUESTÃO 08: (VALOR DA QUESTÃO: 1 ponto)

Em pacientes idosos, a “Síndrome de Imobilidade” é definida pela presença de 2 critérios maiores e 2 ou mais menores. Cite 2 critérios maiores e 2 critérios menores.

Critérios maiores da síndrome da imobilidade: déficit cognitivo e contraturas múltiplas.

Critérios menores da síndrome da imobilidade: úlceras de pressão, disfagia, afasia e dupla incontinência.

QUESTÃO 09: (VALOR DA QUESTÃO: 1 ponto)

a- Cite 5 sinais e/ou sintomas de comprometimento das câmaras cardíacas esquerdas.

Dispneia aos esforços, ortopneia, ictus cordis aumentado e lateralizado, estertores pulmonares, terceira bulha

b- Cite 5 sinais e/ou sintomas de comprometimento de câmaras cardíacas direitas.

Ascite, edema dos membros inferiores, turgência jugular, hepatomegalia, refluxo hepato-jugular.

QUESTÃO 10: (VALOR DA QUESTÃO: 1 ponto)

Indique 5 sinais de hipoperfusão periférica.

Palidez, agitado e confuso, pulsos finos, hipotensão (PA: 80/50 mmHg), enchimento capilar retardado (4 seg), extremidades frias.