

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DA  
CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR Nº 42/2021 – PROGRAD

CHAVE DE CORREÇÃO

QUESTÃO 1: Pacientes femininas jovens ou de meia idade que são diagnosticadas com nódulos hepáticos, obrigatoriamente devem ser investigadas quanto a etiologia da lesão. Nesse sentido, quais os principais métodos diagnósticos que devem ser utilizados, justificando a indicação de cada um deles. (VALE 2,5 PONTOS)

CANDIDATO:

<b>Conteúdo:</b>	<b>Valor máximo (2,5 pontos)</b>	<b>Nota do Candidato</b>
Bioquímica/Sorologias (incidência aumentada de HCC nas hepatites)	0,2	
Ultrassonografia (sólido, cístico, hipervascular, calcificações)	0,3	
Tomografia computadorizada de abdome superior com contraste trifásico (Hiper/hipovascular, washout, impregnação homogênea/heterogênea/precoce/tardia)	0,3	
Ressonância Magnética de abdome superior com contraste dinâmico (Hiper/hipovascular, washout, impregnação homogênea/heterogênea/precoce/tardia)	0,3	
Ressonância Magnética de abdome superior com contraste dinâmico hepatoespecífico (Diagnóstico diferencial adenomas; Hiper/hipovascular, washout, impregnação homogênea/heterogênea/precoce/tardia)	0,3	
Cintilografia / Angiografia (desuso)	0,3	
Biópsia percutânea (exceção)	0,3	
<b>Subtotal</b>	2,0	
<b>Avaliação subjetiva (0,5 ponto):</b>		
Sequência	0,25	
Clareza e objetividade	0,25	
<b>Total</b>	2,50	

**CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO  
EFETIVO DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO  
SUPERIOR  
EDITAL Nº 42/2021 – PROGRAD**

**CHAVE DE CORREÇÃO**

QUESTÃO 2: Considere o atendimento de um paciente politraumatizado, vítima de capotamento, com áreas sugestivas de contusão torácica e estigmas de trauma abdominal contuso, além de desalinhamento dos membros superior direito e inferior esquerdo, apresentando hipotensão e cuja via aérea apresenta-se segura. Discorra sobre os passos na sequência de avaliação e cuidado deste paciente, com ênfase nas possíveis etiologias para a hipotensão e seu tratamento.

(VALE 2,5 PONTOS)

CANDIDATO:

<b>Conteúdo:</b>	<b>Valor máximo (2,5 pontos)</b>	<b>Nota do Candidato</b>
Generalidades: (princípios do ATLS)	0,3	
A - Verificar posicionamento do tubo e adequação do mesmo	0,4	
B – Hemotórax / Pneumotórax	0,4	
C – Sangramento: fontes abdominais, possíveis lesões vasculares/chechar pulsos	0,5	
E – alinhamento dos membros/fraturas	0,4	
<b>Subtotal</b>	2,0	
<b>Avaliação subjetiva (0,5 ponto):</b>		
Sequência	0,25	
Clareza e objetividade	0,25	
<b>Total</b>	2,50	

**CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO  
EFETIVO DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO  
SUPERIOR  
EDITAL Nº 42/2021 – PROGRAD**

**CHAVE DE CORREÇÃO**

QUESTÃO 3: Quais são as principais indicações da cirurgia da obesidade mórbida e descreva as principais técnicas. (VALE 2,5 PONTOS)

CANDIDATO:

<b>Conteúdo:</b>	<b>Valor máximo (2,5 pontos)</b>	<b>Nota do Candidato</b>
Indicações;IMC;Fatores de risco;S.metabólica;HAS;Artroses;Apnéia;	0,8	
Derivação gástrica em "Y" de Roux	0,4	
Derivação biliopancreática	0,4	
"Sleeve"	0,4	
<b>Subtotal</b>	2,0	
<b>Avaliação subjetiva (0,5 ponto):</b>		
Sequência	0,25	
Clareza e objetividade	0,25	
<b>Total</b>	2,50	

**CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO  
EFETIVO DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO  
SUPERIOR  
EDITAL Nº 42/2021 – PROGRAD**

**CHAVE DE CORREÇÃO**

QUESTÃO 4 Qual a fisiopatologia das hérnias inguinais e as opções de correção de cada uma delas, enfatizando os reparos anatômicos importantes. (VALE 2,5 PONTOS)

CANDIDATO:

<b>Conteúdo:</b>	<b>Valor máximo (2,5 pontos)</b>	<b>Nota do Candidato</b>
Classificação; Direta; Indireta;	0,5	
Fisiopatologia: persistência do conduto peritônio vaginal; fraqueza parede posterior; Trígono de Hasselbach;	0,5	
Reparos anatômicos: Aponeurose m. oblíquo ext.; Músc. oblíquo int.; Fascia transversalis; Trato ileopúbico; Lig. de Cooper; Espaço pré-peritoneal; N. cutâneo femoral lateral; N. genitofemoral; Vasos femorais	0,5	
Opções de correção: aberta; Lichtenstein/Bassini/McVay; laparoscópica; pré-peritoneal transabdominal (TAPP); abordagem totalmente pré-peritoneal (TEPA)	0,5	
<b>Subtotal</b>	2,0	
<b>Avaliação subjetiva (0,5 ponto):</b>		
Sequência	0,25	
Clareza e objetividade	0,25	
<b>Total</b>	2,50	